



Дизайн
і Функціональність

TARTALOM

FÓKUSZ	4
METRUM	6
TERRA	8
BLENDE	9
QUANTUM	10
PRAKTIKUM	11
MIRROR	12
CARRARA	13
PS FŰTŐFAL	14



[illegible]

7. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84



[illegible]

— 9 —




7-річна гарантія на радіатори підтверджує це.

70

[illegible]

Example 6-10

FÓKUSZ



Focus - A modern, minimalist radiator designed for contemporary interiors. It features a sleek, white finish and a compact design that allows it to blend seamlessly with your decor. The radiator is available in various sizes to suit different room requirements. The technical drawings show the dimensions for the Focus series, including the width (A), height (B), and connection distance (C). The Focus series is designed for easy installation and efficient heating performance.


| | | |
|----------|--|------------------------------|
| A | Ширина | 500-6000 mm V 70-1400 mm |
| B | Висота | H 70- 1680 mm V 500- 2400 mm |
| C | Відстань підключення | H B-50 mm V B-32 mm |
| X | Відстань від центру стінки до стіни | ~ 100 mm |
| Z | Відстань від стіни | 65-151 mm |



METRUM



BM1 50 mm-центральне нижнє підключення



Пластинасті Metrum BM є ефективними. Вони мають високу теплопродуктивність, що забезпечує швидке нагрівання приміщення. Крім того, вони мають компактні розміри, що дозволяє встановлювати їх у будь-якому приміщенні. Вони також мають довгий термін служби, що робить їх вигідним інвестиційним рішенням.

A Ширина

165-6000 ± 4 A = [(n-1) x T] + 45 ± 4

B Висота

300-2200 ± 4

C Відстань підключення

B-50 ± 4

X Відстань від центру стінки до стіни



50, 90, 110 ± 4

Z Відстань від стіни

115-195 ± 4

T Інтервал


30, 35, 40, 45, 50 ± 4




BM2 - подвійна ; 50 mm-центральне нижнє підключення



TERRA. Потужність. Моделі.



| | |
|--|---|
| A Ширина | TH 500-2200
TV 174-1800 A = 71,5 |
| B Висота | TH 174-1800 B = 71,5
TV 500-2200 |
| C Відстань підключення | TH B-50
TV -50 |
| X Відстань від центру стінки до стіни | TH1 40-55
TH2 60 75
TH3 TH4 85-100
TV1 40-55
TV2 60-75
TV3 85-100 |
| Z Відстань від стіни | TH1 68 83
TH2 68 83
TH3 TH4 112-127
TV1 68-83
TV2 87-102
TV3 112-127 |





Blende



Technical drawings of various bolted connections. The left side shows vertical connections: B2V1 (two vertical plates with bolts) and B2V2 (a vertical plate with a horizontal plate). The right side shows horizontal connections: B2H1 (two horizontal plates with bolts) and B2H2 (a horizontal plate with a vertical plate). Dimensions include plate thickness Z, bolt spacing A, plate width B, and a minimum clearance of 180 units. Bolt spacing is specified as 1/2 inch.





QUANTUM




Відомо, що радіатори Quantum є одним з найкращих варіантів для опалення приміщень. Вони мають високу ефективність, довгий термін служби та привабливий дизайн. Радіатори Quantum доступні в різних розмірах та кольорах, що дозволяє вибрати оптимальний варіант для вашого інтер'єру.


| | |
|---|--|
| A Ширина | 200-1900 $\pm$ Σ = ($\pm$ 38 $\pm$) |
| B Висота | 500-2200 $\pm$ Σ |
| C Відстань підключення | B-35 мм |
| X Відстань від стіни до центру заглушки | 64 $\pm$ Σ |
| Z Відстань від стіни | 104 $\pm$ Σ |
| T Інтервал | 55 $\pm$ Σ |



Подвійна модель




Одинарна модель





PRAKTIKUM

Praktikum, a radiátorok méretezési és kiválasztási útmutatója. A dokumentum a radiátorok típusait, méreteit, csatlakozási lehetőségeit és a szükséges távolságokat tartalmazza. A radiátorok kiválasztásánál figyelembe kell venni a helyiség méretét, a hővesztyszintet és a csatlakozási lehetőségeket.



Подвійна модель



V Вертикальна модель

A Szélesség

PH 500-2200 mm
PV = 200-3000 mm (szélesség 38 mm) + 7 mm

B Magasság

200-3000 mm $\sqrt{= (szélesség 38 mm) + 7 mm}$ PV
500-2200 mm

C Csatlakozási távolság

PH Σ -50 mm
PV -50 mm

X Fal közepétől a falig

45-65 mm PH
40-55 mm PV 64 mm

Z Falig

85-105 mm PH
80-95 mm PV 104 mm


MIRROR



KERESZTMETSZETEK

[illegible]




| | ШГД | ВШГД | ПШГД - А |
|-------------------|-----|------|----------------|
| | (=) | (=) | W (75/65/20°C) |
| PE 1180/08 | 600 | 1800 | 735 |
| PE 1180/10 | 750 | 1800 | 1104 |
| PE 2180/08 | 600 | 1800 | 2020 |
| PE 2180/10 | 750 | 1800 | 2760 |





ELLIPSE

ELLIPSE




| | |
|-------------------------------------|---|
| A Ширина | BCH 500-2000 мм
BCV 200-2200 мм A = (кількість x 40 мм) + 5 мм |
| B Висота | BCH 200-2200 мм B = (кількість x 40 мм) + 5 мм
BCV 500-2000 мм |
| C Відстань підключення | BCH B-50 мм
BCV B-50 мм |
| X Відстань від центру стінки | BCH простий для регулювання від 40
BCH подвійний дизайн
BCV 64 мм |
| Z Відстань від стіни | BCH може регулюватися від 70 до 90 мм
BCH регулюється між 112-27 мм
BCV 94 мм |

PS FŰTŐFAL

PS típusú fűtőfalak (PS) és (PH) és (PV) típusú fűtőfalak. A fűtőfalak a falba építve, a víz útját követve, a fűtési felületet képezik. A fűtőfalak a falba építve, a víz útját követve, a fűtési felületet képezik.



H Горизонтальна модель



V Вертикальная модель



A T

PS тип 500-2200 мм

B V

PS тип 500-2400 мм B=элемент x 36 мм

C V

50 мм

X V

PS тип B-32 мм

Z V

PS тип одинарный 86-111 мм регулирующий, PS тип подвійний 114-160 мм

T

36 мм


התכנון וההתקנה של מערכת חימום

התכנון וההתקנה של מערכת חימום היא תהליך מורכב, הדורש תשומת לב מיוחדת לפרטים. חשוב להתייעץ עם מומחה בתחום, כדי לוודא שהמערכת תענה על צורכי החימום של החדר, תהיה יעילה וחסכונית, ותתאים לסגנון הפנים. אחד הדגמים המובילים של חברת Betatherm, המציעה מערכות חימום מודרניות וחסכוניות, הוא המודל Rondo. מדובר במערכת חימום בעלת עיצוב מודרני, המיושמת בחדרי אמבטיה, בחדרי ילדים ובחדרי סלון. המערכת מיושמת בצורה פשוטה, וניתנת להתקנה על ידי טכנאי מתמחה. המערכת מיושמת בצורה פשוטה, וניתנת להתקנה על ידי טכנאי מתמחה.




התכנון וההתקנה של מערכת חימום

התכנון וההתקנה של מערכת חימום היא תהליך מורכב, הדורש תשומת לב מיוחדת לפרטים. חשוב להתייעץ עם מומחה בתחום, כדי לוודא שהמערכת תענה על צורכי החימום של החדר, תהיה יעילה וחסכונית, ותתאים לסגנון הפנים. אחד הדגמים המובילים של חברת Betatherm, המציעה מערכות חימום מודרניות וחסכוניות, הוא המודל Rondo. מדובר במערכת חימום בעלת עיצוב מודרני, המיושמת בחדרי אמבטיה, בחדרי ילדים ובחדרי סלון. המערכת מיושמת בצורה פשוטה, וניתנת להתקנה על ידי טכנאי מתמחה. המערכת מיושמת בצורה פשוטה, וניתנת להתקנה על ידי טכנאי מתמחה.



Радіатори для ванних кімнат



design and function
design and function
design and function
design and function

betatherm



Betatherm Kft не несе відповідальності за будь-які дефекти в каталозі. Ми залишаємо за собою право змінювати наші продукти без попереднього повідомлення. Логотип Betatherm в цьому матеріалі є власністю нашої компанії. Всі права захищені.